


CYPRUS

IN HET SPOOR

VAN APHRODITE




APRIL – MEI 2025

BESCHRIJVING TOCHT

Meer dan 300 dagen zon per jaar maken dit meest oostelijke eiland van de Middellandse Zee tot een van de zonnigste en warmste reisdoelen van Europa. Zon en strand vormen echter maar één facet van hetgeen dit eiland te bieden heeft. De bekendste kloof van Cyprus is ongetwijfeld de Avakas-kloof. Deze kloof is een wandelparadijs op het eiland en mag uiteraard niet ontbreken in ons programma. We hebben wandelingen door schaduwrijke bossen met zwarte dennen en grillig gevormde jeneverbesstruiken. Nergens anders in het Middellandse Zeegebied is er zo'n veelzijdige mediterrane flora met orchideeën en massa's oleanders langs de weg. Op de bergweiden zijn er miljoenen wilde bloemen die strijden om een plekje in de zon. We wandelen en verblijven enkel in het Griekse gedeelte.

Hieronder een kaartje van de wandelingen die we gedaan hebben.




DEELNEMERS



Ludwig D'Haese en Christel Staessen.

Dinsdag 29 april 2025


- Soort : Luswandeling Avakas kloof
- Plaats : Toxeftra
- Afstand : 12 km
- Stijgen : 400 m
- Dalen : 400 m
- Duur : 5 uur



Totaal : 7 km. Stijgen en dalen elk 300 m. +/- 6 uur



Het was niet echt voorzien dat we vandaag de Avakaskloof zouden doen maar ze geven de komende dagen wat regen en dan kan deze kloof niet bewandeld worden.



De Avakas rivier ontspringt in het kalksteenplateau van Laona. Op zijn weg naar zee heeft deze rivier een diepe kloof gemaakt. Avakas Gorge is een wandelparadijs op het eiland. Er zijn grote rotsformaties, waarvan de meest indrukwekkende zich in het zuidelijke deel

bevinden. De kloof is ongeveer 3 km lang en biedt spectaculaire uitzichten en een royale kennismaking met de lokale flora en fauna.








De *centaurea akamandis* is een halfhoutige kruidachtige plant met hangende scheuten, die tot 60 centimeter lang kunnen worden. De kleine paars-mauve bloemen staan dicht op elkaar in

eindstandige bloemhoofdjes die lijken op grote, solitaire bloemen. De buitenste bloemen dragen één groot bloemblaadje, terwijl de binnenste bloemen buisvormig zijn.






De bezoeker kan in de kloof pijnbomen, cipressen, jeneverbessen, wilde vijgenbomen, varens, Johannesbroodbomen en eiken zien, evenals een overvloed aan wilde bloemen. In het voorjaar draagt de Johannesbroodboom zijn groene peulvruchten. De johannesbroodboom komt voornamelijk voor in het Middellandse Zeegebied. Deze boom is zeer goed bestand

tegen hitte en droogte. Hij blijft het hele jaar door groen en kan 10 tot 20 meter hoog worden. De plant staat bekend om de hoge voedingswaarde van de peulen, die johannesbrood worden genoemd.






Een veelgebruikt product van de johannesbroodboom is johannesbroodpitmeel. Een ander product is carobpoeder. Dat wordt verkregen door de geroosterde peulen te vermalen en kan dienen als alternatief voor cacao. Op Kreta wordt het ook verwerkt tot thee. Ook in



babyvoeding wordt het gebruikt als verdikkingsmiddel. Dit zou tevens de reflux verminderen.






Omdat het gewicht van de zaden van deze boom vrijwel constant is, te weten 0,2 gram, werden ze gebruikt als gewichtjes voor het wegen van edelstenen. Het woord karaat, de

gewichtseenheid die voor diamanten gebruikt wordt, is afgeleid van het Oudgriekse woord *keration* voor de vrucht van de johannesbroodboom en is gelijk aan een vijfde gram.





Het dierenleven omvat vossen, hazen, valken, kraaien, nachtuilen, vlinders en een groot aantal reptielen.



De loodrechte hellingen doen denken aan andere rotsformaties in het Middellandse-Zeegebied, zoals de beroemde Samaria-kloof op Kreta en de Torrent de Pareis op Mallorca.





Op sommige plaatsen, in de kloof, dient er wat geklauterd te worden. Maar als de kloof er droog bij ligt is dat niet echt een probleem.





Af en toe moet men ook een kleine of grote plas zien te ontwijken. Maar erg diep is het water er niet.









Eens men uit de kloof is heeft men brede paden om terug te keren naar het beginpunt. Ook deze weg biedt de wandelaar mooie panorama's.









En dan komt plots terug de zee in zicht.

Woensdag 30 april 2025

- Soort : Luswandeling Sea Caves
- Plaats : Kantarkasti
- Afstand : 8 km
- Stijgen : 50 m
- Dalen : 50 m
- Duur : 4 uur





De EDRO III, varende onder de vlag van Sierra Leone liep op 8 oktober 2011 aan de grond bij Pegeia tijdens een reis van Limasol, Cyprus, naar Rhodos, in de zware zee, met een lading

gipsplaten. Ten tijde van het ongeluk had het schip negen bemanningsleden – zeven Albanezen en twee Egyptenaren. De bemanning werd gered en door een lokale Briste militaire helikopter en naar Paphos gebracht .





De EDRO III is meer dan 80 meter lang en weegt ongeveer 2.500 ton. Alle diesel, koolwaterstoffen en mariene verontreinigingen aan boord van het werd verwijderd en de romp

werd waterdichtgemaakt. Er zijn verschillende onderzoeken en pogingen geweest om het scheepswrak te slepen, maar dat is niet gelukt. Er zijn officieel geen plannen meer voor het bergen van het schip.







De wandeling Sea Caves ligt op een vlakke landtong aan de westkust. We wandelen langs

een door wind en water grillig gevormde kust. De zeegrotten lijken door mensenhanden uit de steile kliffen te zijn gehouwen.





Echt gevaarlijk is deze wandeling niet. Een goede tredzekerheid is wel vereist. We wandelen zo dicht mogelijk bij de waterlijn. Daar kan men het meeste genieten van de krijtrotsen.







De slangennooghagedis is hier de meest voorkomende hagedis. De soort werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1832.



Het onderste ooglid is transparant geworden en met het bovenste ooglid vergroeid wat doet denken aan een permanente bril, vandaar de naam. Net zoals een slang kan deze hagedis de oogleden niet openen. De slangenooghagedis kan zijn ogen deels bedekken door de

wenkbrauw omlaag te trekken. In tegenstelling tot de slangen kunnen deze hagedissen de ogen zo toch beschermen bij gevaar.





De slangenooghagedis is een bodembewonende soort die ook goed kan klimmen. Bij gevaar vlucht de hagedis met een zigzagbeweging om aan roofdieren zoals roofvogels en slangen te ontkomen.



De hagedis jaagt op insecten of andere kleine ongewervelden. De slangenooghagedis komt relatief vroeg in het jaar tevoorschijn uit zijn winterslaap. De vrouwtjes zetten twee of drie